



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PARP



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 - 2013



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PARP



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



erma
Banja

ETC
ARCHITEKCI

miastoprojekt
WROCLAW

PYTAJĄCY:

Park Wodny BANIA Sp. z o.o.
34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 181

ISTOTNE WARUNKI ZAPYTANIA

NOWY PARK WODNY: GEOTERMALNA INNOWACJA W USŁUGACH LECZNICZO-REKREACYJNYCH
ParkWodny „BANIA” w Białce Tatrzańskiej

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

DODATKOWE ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE

*MIASTOPROJEKT WROCLAW Sp. z o.o.
Kierownik Projektu
Jarzy Blaszczyk
2010*

PREZES
Josef Dziubasik

„PARK WODNY BANIA” Sp. z o.o.
84-405 BIAŁKA TATRZAŃSKA
ul. Środkowa 181
tel./018/ 26 541 88
NIP 7361638869 REGON 120256358

Park Wodny Bania Sp. z o.o.
ul. Środkowa 181
34-405 Białka Tatrzańska
NIP: 736-163-68-69
e-mail: bania@bania.pl
www.erma.bania.pl

ETC Architekci
sp. z o.o. spółka komandytowa
53-149 Wrocław ul. Racławicka 15/19
tel.: 71 78-79-730; fax.: 0 71 78-79-733
NIP: 899-267-24-67
e-mail: biuro@etc.com.pl
www.etc.com.pl

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
ul. Oławska 17/50-123 Wrocław
tel. 71 342-92-93, 342-92-94
fax 71 342-92-95
NIP: 897-16-84-270,
email: biuro@miastoprojektwroclaw.pl
www.miastoprojektwroclaw.pl

ISTOTNE WARUNKI ZAPYTANIA

zawierają:

Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik Nr 3 – Rysunki



Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

1. PYTAJĄCY – NAZWA I ADRES

Pytającym jest Park Wodny BANIA Sp. z o.o. 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Śródkowa 181
TEL. 18 26 541 63, FAX. 18 26 544 23
e-mail: jozef@bania.pl

2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ PYTAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ PYTAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. Pytający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (adres e-mail) i pisemnie.

2.2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

imię nazwisko, tel. adres e-mail:

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław, tel. 71 342-92-93, 342-92-94; fax 71 342-92-95

Jerzy Błaszczuk, tel. 602 105 900

e-mail: j.blaszczuk@miastoprojektwroclaw.pl

Krzysztof Zoń, tel. 602 105 868

e-mail: k.zon@miastoprojektwroclaw.pl

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie żelbetowej atyki i wewnętrznych studni żelbetowych.

3.2. Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 2.

3.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Pytającego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Rozpoczęcie: **15 październik 2010 r.**

4.2. Zakończenie: **30 listopad 2010 r.**

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki ogólne i szczegółowe.

5.1. Warunki ogólne:

5.1.1. Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.2. Warunki szczegółowe:

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osobę legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1128 z późn. zm.).

6. WADIUM

Pytający nie wymaga wnieścia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej.

7.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Pytający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji.

7.4. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty.

7.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- 7.6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 7.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- 7.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 7.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Pytający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
- 7.10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA (IWZ)

- 8.1. Wykonawca może zwrócić się do Pytającego z prośbą o wyjaśnienie treści IWZ. Pytający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie
- 8.2. Zapytania należy kierować na adres osób uprawnionych do kontaktu – punkt 2.2.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 9.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, rysunkach, opisie technicznym, i uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
- 9.2. Przedstawiona przez Wykonawcę cena oferty będzie ceną ryczałtową.
- 9.3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 późn. zm.).
- 9.4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac.
- 9.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Pytającym, a Wykonawcą.
- 9.6. Warunki płatności za wykonanie zamówienia zostaną uzgodnione przed podpisaniem umowy.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 10.1. Oferty winny być złożone w formie papierowej na adres: ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska – biuro budowy Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. i elektronicznie na poniższe adresy
Jerzy Błaszczuk, tel. 602 105 900
e-mail: j.blaszczuk@miastoprojektwroclaw.pl

Krzysztof Zoń, tel. 602 105 868

e-mail: k.zon@miastoprojektwroclaw.pl

w terminie do **5 październik 2010 roku, do godziny 14:00.**

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.2. Pytający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.

12. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

- 12.1. Przy wyborze oferty Pytający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa 100 %.

14. GWARANCJA WYPEŁNIENIA RĘKOJMI

- 14.2. Okres gwarancji powykonawczej (rękojmi) wynosi 5 lat – terminy liczone będą od bezusterkowego odbioru przez Inwestora całości obiektu wykonanego pod klucz.
- 14.3. Okres rękojmi kończy się dopiero wtedy, gdy Inwestor na koniec rękojmi dokona bezusterkowego odbioru robót. Wykonawca nie zostaje zwolniony od obowiązku rękojmi, jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone usterki w wykonanych robotach.
- 14.4. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek gwarancyjnych, które wpływają negatywnie na korzystanie z urządzeń, nie tylko w normalnym czasie pracy, ale również 24 godziny na dobę.
- 14.5. Po upływie okresu rękojmi należy sporządzić tzw. oświadczenie końcowe. Wykonawca ma obowiązek wystąpienia z pisemnym wnioskiem do Zleceniodawcy o wystawienie tego oświadczenia.



- 14.6. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za koszty, które Zleceniodawca poniósł bezpośrednio lub pośrednio w trakcie nadzoru urządzeń podczas wykonywania napraw gwarancyjnych.

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 15.1. Pytający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w IWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
- 15.2. Do chwili podpisania umowy Pytający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o Zapytanie Ofertowe, bez podania przyczyn. Unieważnienie postępowania nie rodzi żadnych roszczeń oferenta.



Rozdział II



FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Kontraktu:
 NOWY PARK WODNY: GEOTERMALNA INNOWACJA W USŁUGACH LECZNICZO-REKREACYJNYCH PARK
 WODNY „BANIA” W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ

1. **Pytający:** Park Wodny „BANIA” Sp. z o.o. 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 181

2. **WYKONAWCA:**

Ofertę składa:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres
1		

3. **Osoba do Kontaktów (w sprawie niniejszej Oferty)**

Imię i nazwisko	
Organizacja	
Adres	
Telefon	
Fax	
e-mail	

4. **Deklaracja Oferenta**

Ja (my), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), co następuje:

- 1) Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść dokumentacji zapraszającej do składania oferty. Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w tym zaproszeniu.
- 2) Oferujemy wykonać zgodnie z warunkami dokumentacji zapraszającej oraz przedstawionymi warunkami i terminami bez zastrzeżeń czy ograniczeń następujące roboty: BUDOWA PARKU

WODNEGO „BANIA” W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ branża architektoniczno konstrukcyjna,
wykonanie dodatkowych robót żelbetowych i betonowych.

- 3) Cena naszej oferty [bez VAT] wynosi: _____ PLN
słownie : _____
Plus należny podatek VAT 22 % tj. : _____ PLN
co czyni łączną cenę : _____ PLN

Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni od ostatecznej daty przedłożenia oferty.

Nazwisko i imię: [.....]

Należyście upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

[.....]

Miejscowość i data: [.....]

Pieczęć Firmy/Spółki

Pieczęć imienna i podpis

Niniejsza Oferta obejmuje następujące załączniki:
[numerowany wykaz załączników wraz z tytułami]



Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie konstrukcji fundamentów pod czerpnie w osi A, B zgodnie z rysunkiem Kf-2.17-A, BT-PW-2.1-14C-16C-20C detal E1',E1" oraz przekrój D-D wg rysunku BT-PW-3-K1.1-D – 1 kpl.
2. Wykonanie spadków dna w zbiornikach jak niżej – zgodnie z rysunkami BT-PW-2.1-01-B, BT-PW-2.1-02-B, BT-PW-2.1-03-B, BT-PW-2.1-04-B.
 - zbiornik wody czystej – 1 kpl.
 - zbiornik przelewowy niecki 1W, 7.1W – 1 kpl.
 - zbiornik przelewowy niecki 3W, 4W – 1 kpl.
 - zbiornik przelewowy niecki 7.3W – 1 kpl.
 - zbiornik przelewowy 7.4.W – 1 kpl.
 - zbiornik przelewowy niecki 5WZ, 6WZ – 1 kpl.
 - zbiornik niecki 2W – 1 kpl.
3. Elementy betonowe, żelbetowe i keramzytobetonowe wg rys. nr: BT-PW-2.1-2-B, BT-PW-2.1-3-B, BT-PW-2.1-4-B, BT-PW-2.1-5-B, BT-PW-2.1-8-B, BT-PW-2.1-9-B:
 - Elementy wg rys. nr BT-PW-2.1-2-B:
 - ✓ Schody zewnętrzne do niecki 8W;
 - ✓ Schody zewnętrzne i wewnętrzne w brodziku do schładzania stóp – 0.40a;
 - ✓ BC-B2 – murek domykający koryto na zieleń;
 - ✓ BA-B2 – murek koryta na zieleń;
 - ✓ A5/A6-CX/BA – schody, spocznik;
 - ✓ A9/A10-AC/AD – schody;
 - ✓ Spadki dna w zbiornikach przelewowych i zbiorniku wody czystej;
 - ✓ BA – koryto na zieleń.
 - Elementy wg rys. nr BT-PW-2.1-3-B:
 - ✓ BB/CX-A2/A3 – whirlpool, ława przy whirlpool, stopień obudowa instalacji wzdłuż skośnej ściany, podest i stopnie schodów;
 - ✓ AB-A12/A15 – ściany fundamentowe podpierające wykusze drewniane;
 - Elementy wg rys. nr BT-PW-2.1-4-B:
 - ✓ C1-CB/CF – cokół w poziomie +1.43;
 - ✓ CG – murek zamykający koryto na zieleń przy niecce 6W;
 - ✓ C2-CC/CD – murki koryta na zieleń w poziomie +2.43;
 - ✓ C2-CC/CD/CE – bazy słupów;
 - ✓ CC-C2/C3 - murek koryta na ziemi w poziomie +2.34;
 - ✓ CD-C2/C3 - murek koryta na ziemi w poziomie +2.34 przy ramie dla niepełnych w niecce 5W;
 - ✓ CF/CH-C2/C3 – schody zewnętrzne do niecki 7.3W, podwyższenie murku oraz płyty dennej o 15cm;
 - ✓ CB/CC-C4/C5 – murek koryta na zieleń w poziomie +3.93;
 - ✓ CB/CC-C5/C6 – murek koryta na zieleń w poziomie +3.93 przy niecce 3W;
 - ✓ CF-C7 – schody do whirlpoola;
 - ✓ CJ-C7 – schody do whirlpoola;
 - ✓ CK/CL-C6 – schody przy mostku do poziomu +3.93 /rys. nr **BT-PW-2.2-50/**;
 - ✓ CC/CE-C6/C7 – ukształtowanie posadzki pod zjeżdżalnią /rys. nr **BT-PW-2.2-24/**;
 - ✓ CB/CC-C4 – murek pod przegrodą Pw7 w poziomie +3.93;
 - ✓ CB-C3/C5 – murek pod przegrodą Pw8 w poziomie +3.93;
 - ✓ CA/CB-C1/C3 – cokół pod balustradą BB5 w poziomie +3.93 /rys. nr **BT-PW-2.2-50/**;
 - ✓ CC-C3 – cokół pod balustradą BB4 w poziomie +3.93 /rys. nr **BT-PW-2.2-49/**;
 - ✓ CD/CE-C6 – cokół pod balustradą BB3 w poziomie +6.15 /rys. nr **BT-PW-2.2-49/**;
 - ✓ CD/CE-C6 – schody na spocznik zjeżdżalni rodzinnej;
 - ✓ C2-CC – schody;
 - ✓ C3-CC/CB – schody i spocznik;
 - Elementy niecek basenowych:



- ✓ Schody, pochylnia dla niepełnosprawnych, siedzisko /rys. nr **BT-PW-2.2-18A/;**
- ✓ Siedzisko /rys. nr **BT-PW-2.2-18B/;**
- ✓ Siedzisko /rys. nr **BT-PW-2.2-20/;**
- ✓ Siedziska, schody /rys. nr **BT-PW-2.2-21/;**
- ✓ Siedzisko, rampa /rys. nr **BT-PW-2.2-22, BT-PW-2.2-23/;**
- ✓ Siedziska, rampy w niecce, schody, pochylnia dla niepełnosprawnych /rys. nr **BT-PW-2.2-25/;**
- ✓ Siedzisko, leżanka, schody /rys. nr **BT-PW-2.2-26/;**
- ✓ Siedziska, leżanka, schody, rampy /rys. nr **BT-PW-2.2-27/;**
- ✓ Siedzisko, schody /rys. nr **BT-PW-2.2-28/;**
- ✓ Schody /rys. nr **BT-PW-2.2-29/.**

4. Wykonanie fundamentu pod wiatrołap pod ścianę w osi A19 pomiędzy osiami AC,AD – 1 kpl.

5. Cokół betonowy pod elewację drewnianą w osiach AB/A2,A5 wg z rys. nr BT-PW-2.1-13-C detal H1 – 1 kpl.

Elementy wykonywane na płytach żelbetonowych stropowych należy wykonać z betonów lekkich np. keramzytobeton.

Linki do rysunków dotyczących przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 4 niniejszego zamówienia.

Poszczególne elementy należy wyceniać na podstawie wymienionych powyżej rysunków technicznych.

Poszczególne ceny należy przedstawić w Załączniku nr 5 – Arkusz wyceny.

Uwagi:

1. Wyprecyzowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania.
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.



Załącznik nr 3 – wykaz opisów technicznych i rysunków wraz z linkami dostępu.

Dodatkowe roboty żelbetowe i betonowe:

Lp.	Rysunek	Link
1. Konstrukcje fundamentowe pod czerpnie		
1	BT-PW-3-Kf-2.17-A	http://www.miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-3-Kf-2.17-A%20PW%20KONSTRUKCJA_BT_Szczegoly%20konstrukcyjne%20fundamentow%20-%20zbrojenie%20podstaw%20pod%20czerpnie%20w%20osi%20AB.dwg
2	BT-PW-2.1-14C-16C-20C	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.1-14C-16C-20C.dwg
3	BT-PW-3-K1.1-D	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-3-K-1.1-D_PW_KONSTRUKCJA_BT_Konstrukcja_fundamentow_-_rysunek_zestawczy.dwg
2. Spadki dna w zbiornikach		
4	BT-PW-2.1-1-B	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-pw-2.1-1-B.dwg
5	BT-PW-2.1-2-B	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-pw-2.1-2-B.dwg
6	BT-PW-2.1-3-B	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-pw-2.1-3-B.dwg
7	BT-PW-2.1-4-B	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-pw-2.1-4-B.dwg
3. Elementy betonowe, żelbetowe i keramzytobetonowe		
8	BT-PW-2.1-5-B	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-pw-2.1-5-B.dwg
9	BT-PW-2.1-8-B BT-PW-2.1-9-B	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-pw-2.1-7-8-9-10-B.dwg
10	BT-PW-2.2-18A-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-18A-A.dwg
11	BT-PW-2.2-18B-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-18B-A.dwg
12	BT-PW-2.2-20-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-20-A.dwg
13	BT-PW-2.2-21-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-21-A.dwg
14	BT-PW-2.2-22-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-22-A.dwg
15	BT-PW-2.2-23-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-23-A.dwg
16	BT-PW-2.2-25-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-25-A.dwg
17	BT-PW-2.2-26-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-26-A.dwg
18	BT-PW-2.2-27-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-27-A.dwg
19	BT-PW-2.2-28-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-28-A.dwg
20	BT-PW-2.2-29-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-29-A.dwg
21	BT-PW-2.2-49-A BT-PW-2.2-50-A	http://miastoprojekt.wroclaw.pl/plikownia/files/biuro/wymiana/BT-PW-2.2-49-50-A.dwg